Csomorika

Vass4R07s326-330



Collection Vassal-Montpellier

1586Mtp1

\$ 23826.330 Somorika

XII-10A5 Chomorika





dantadantadantadantad

DESIGNATION Comorika CLOSXI PLANCHE 10 RANG A souche 5 Vigueur : 1 PORT : (érig) - 1/2 érig - couché. Pédoncule : L - M)- C. Millerandage : 0 Date de Véraison: 27-7-70 Date de Maturité : 1787 Pourriture : 0 GRAPPE : G -(M) 1-3 P ; L - M -(C. BAIE : TG - G - M P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. s142 s25 avec pépins - apyrène. s36 JUS : inc. - coloré. s4\ 8.

Bomorika - Limmerschwang DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 10 RANG A Souche 5 Vigueur : 2,5 PORT : (erig) - 1 érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage : 5 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité : Pourriture : 9 GRAPPE : G - M - P ! K - M - C BAIE : TG - G - M - P ! 8X 17 disc. - sph. - (1). v ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s2 4 s3 3 avec pépins - apyrène JUS : ind. - coloré s4 0

DESIGNATION (Somorika CLOS XII PLANCHE 10 RANG A souche 5 Vigueur : 2 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : () Date de Véraison: 5-8-74 Date de Maturité : 23-871 Pourriture : 0 17 GRAPPE : G - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 18 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 4 avec pepips - apyrène JUS ; inc. - coloré

Année / 1968
Emplacement ... Al. 10. A. 5...... Désignation ... Cromonika

ombre total	203	25.3	Andrew Street Control of the Control	-	1	-
2	0	1 9		1	1	1
		1 11		i	i	
2	D	! 2 -		1	1	
2	1 2	121				
	!	1	!			1
	1	1				 =======
	2	2 2				

Année: 1970 XII 10 A.5. Désignation Coomorika

	Nombre Total d'yeux	DATES							
		6-3!	:						
1	! 6 !	3 !	!!	!!	!	!			
2	! 4 !	2!	!!			!			
3	14	2!	!		!				
4	! f !				!	!			
5	1	!	: ! ============	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	:=======	: ! !	==:		
			0 le 26	-3-20	-1				

Désignation:

Emplacement :

XII 10 A5 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches (6) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes (5) à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Chomorika

Désignation :

Emplacement :

XII 10 A 5 A. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 19- en gouttière 2 - involuté 3- révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement ① sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Csemorika

Désignation :

Emplacement :

XII 10 A 5 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Di la base 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré de vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Csomorika XII 10 A 5 + 11

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 petite 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9, 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6:
- Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long () moyon () court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.

angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiolo/ramoau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Chomorika

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL III planche 10 côté A Nº 5 souche 0 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 99 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse D- Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 27 - de couleur blanc (1) gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (2) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (2) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde D- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine B / moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ()- molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3) 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (T) difficile 2.

DENOMINATION:

EMPLACEMENT: XII 10 A 5 A · 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment: long (1), moyen (2), court (3), fort (2).

grêle (1), fort (2).

ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4) du de control pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) eglabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : &..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3), marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Emplacement: XII - 10 - A5
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①- @ - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... Ø - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 103
18 - Angle lob. term. ..... 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents: S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ..... Ø-2-3.
22 - Largeur S.P.
                  ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

Nº d'ordre: 1586-02 Désignation: Comorika

Origine :

Domergue 71